

Guía provisional para trabajadores agrícolas estacionales y sus empleadores en Georgia

26 de mayo de 2020

La agricultura es una operación comercial y actividad esencial que, con frecuencia, se apoya en el uso de migrantes y trabajadores agrícolas estacionales. El COVID-19 puede propagarse rápidamente en ambientes donde las personas viven en estrecha proximidad, incluidas las instalaciones de alojamiento para los trabajadores agrícolas migrantes. Los empleadores y los contratistas de trabajos agrícolas que ofrecen vivienda a los trabajadores migrantes deben implementar planes para impedir la exposición al virus que causa el COVID-19, para atender a las personas contagiadas con el COVID-19 y para impedir la transmisión comunitaria de esta enfermedad.

Las personas mayores de 65 años y las que tienen condiciones médicas preexistentes, como diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica o que tienen su sistema inmunológico comprometido (porque tienen cáncer, están en tratamiento para el cáncer o sometidos a otros tratamientos de inmunosupresión), corren mayor riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19. Este grupo podría incluir a los trabajadores agrícolas que sufren de problemas pulmonares.

Un plan de prevención para los trabajadores agrícolas migrantes debe incluir los siguientes componentes clave: 1) reducción al mínimo del riesgo de exposición al virus; 2) detección temprana de las personas con síntomas del COVID-19; y 3) atención a las personas con COVID-19, además de asegurar que no contagien a otros con el virus.

Esté preparado

Alojamiento

- Donde sea posible, aumente la distancia entre las personas en los dormitorios.
 - En los espacios compartidos, se recomienda que algunas personas duerman orientadas hacia la cabecera de la cama y otras hacia los pies, en forma alternada, dejando una distancia de al menos seis pies entre las camas.
 - Si las camas no se pueden separar 6 pies entre sí, estudie la posibilidad de poner divisiones entre las camas, usando cortinas u otro material disponible.
- Prepare un plan para aislar a los trabajadores agrícolas enfermos de los sanos.
 - Cuando sea posible, las personas que presenten síntomas de COVID-19 (como fiebre, tos o dificultad para respirar) deben alojarse en una habitación separada con un baño aparte de las personas sanas.
 - Las instalaciones que solamente tienen una habitación deberían asignar un lado para los ocupantes enfermos y el opuesto para las personas sanas.
 - Esto podría incluir reservar una unidad de alojamiento para ser ocupada solo por los trabajadores enfermos o coordinar con algún hotel para mantener el aislamiento.
- Limpie y desinfecte las superficies de alto contacto con frecuencia y al menos diariamente. Desinfecte con frecuencia las perillas de las puertas, mesas, barandas y herramientas compartidas.

Promueva la prevención de la propagación del COVID-19 en el trabajo

Recomendaciones generales

- Asegúrese de que todos los trabajadores tengan acceso a artículos para lavarse las manos, desinfectante de manos, pañuelos desechables y basureros, tanto en el sitio de trabajo como en las áreas comunes, el dormitorio y el comedor.
- Utilice un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol.
- Proporcione un desinfectante que sea efectivo contra el coronavirus para desinfectar mostradores, baños y otras áreas.
- Promueva el distanciamiento social proporcionando, donde sea posible, espacios de trabajo que estén a una distancia de al menos 6 pies entre sí.
 - Si esto no es posible, estudie la posibilidad de poner divisiones entre los espacios de trabajo.
- Proporcione mascarillas o cubrebocas de tela a los trabajadores.
- Si todavía no lo ha hecho, contacte al departamento local de salud del condado o distrito para establecer un canal de comunicación.

Monitoree por señales de la enfermedad

- Pregúnteles a los trabajadores antes de empezar la faena diaria si tienen síntomas del COVID-19, como fiebre, tos o dificultad para respirar. De ser posible, tómese la temperatura.
- Si presentan alguno de estos síntomas, no les permita trabajar ese día.
- Alójelos en el área designada para personas enfermas y, de ser necesario, haga los arreglos para que vean a un médico. Llame al médico de antemano, de modo que el personal médico pueda tomar las medidas de precaución adecuadas.
- Los trabajadores que presenten síntomas de una enfermedad respiratoria y requieran atención médica, deben trasladarse en un vehículo privado hasta el consultorio del médico. Si no tienen vehículo propio, le instamos a que los ayude con el transporte. Haga circular el aire, bajando parcialmente la ventanilla del vehículo (si el clima lo permite).
- Si un trabajador se enferma durante el día de trabajo, haga que deje de trabajar de inmediato y aíslelo de los otros trabajadores, incluidos aquellos que tal vez tengan síntomas del COVID-19 o que dieron positivo para el COVID-19. Las personas con estos síntomas no deberían estar trabajando.
- Siga las instrucciones anteriores para hacer los arreglos para que vean a un médico.

Promueva la prevención fuera del trabajo

- Elimine todas las actividades grupales. Aumente la distancia entre los trabajadores durante las comidas/tiempo libre. Planifique y aliente las actividades que no requieran de un contacto físico cercano.
- Desaliente las visitas. Desaliente las visitas a su instalación y, de estar disponibles, ofrezca métodos alternativos de visita (Skype, FaceTime, etc.).

- Cada vez que se use un medio de transporte compartido, como autobuses o furgonetas, para trasladar a los empleados, trate de limitar el número de personas a 10. Esto incluye el transporte a los campos/huertos y para hacer compras en la ciudad. Cuando sea posible, designe 1-2 personas para ir de compras con una lista que cubra las necesidades de toda la unidad de alojamiento o haga varios viajes con pocas personas. Los vehículos compartidos deben desinfectarse entre un grupo y otro y al menos diariamente.
 - Si utiliza vehículos grandes de transporte, como autobuses escolares, tal vez no sea posible limitar el número de personas a 10. En este caso, mantenga 6 pies de distancia entre los trabajadores y altérnelos en los asientos; aliente el uso de mascarillas mientras estén en el autobús.
- Tanto como le sea posible, mantenga juntos a los grupos de trabajadores en las operaciones diarias y asignaciones de alojamientos.

Si un trabajador es diagnosticado con COVID-19

- Indique a los trabajadores que estuvieron en contacto con el paciente de COVID-19 que deben vigilar sus síntomas (fiebre e inicio de síntomas respiratorios como tos o dificultad para respirar) durante 14 días. Estos trabajadores expuestos deben separarse de los no expuestos durante 14 días (p. ej. dormir en habitaciones separadas y trabajar en un área separada). Contacte a un médico local si desarrollan los síntomas de COVID-19.
- Proporcione mascarillas y guárdelas cerca de la habitación de las personas con COVID-19. Las mascarillas deben usarlas las personas enfermas cuando salgan de su habitación o cuando haya otras personas en su habitación, así como también aquellas personas que atienden a los enfermos.
- Los trabajadores que tengan síntomas de COVID-19 no deben trabajar durante al menos 10 días después del inicio de los síntomas, o 72 horas después de la resolución de la fiebre y la mejoría de los demás síntomas, lo que tome más tiempo.
- Aproximadamente, el 20% de las personas infectadas requiere hospitalización. Con la ayuda de los médicos locales, elabore un plan para obtener atención médica para los trabajadores que la requieran.
- No se debe permitir ni obligar a que ningún trabajador agrícola infectado o expuesto vuelva a casa sin que el departamento de salud dé el visto bueno para el viaje.